

## Les épillets : Un danger pour le chien

	Symptômes	Risques	Action
Oeil	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oeil douloureux et rouge</li> <li>▪ Clignement plus fréquent d'une paupière</li> <li>▪ Écoulement au niveau de l'œil touché</li> <li>▪ Frottement / Grattage causé par la gêne</li> <li>▪ Oeil qui reste fermé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conjonctivite</li> <li>▪ Lésion sur la cornée</li> <li>▪ Ulcère de la cornée</li> <li>▪ Perforation de l'œil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si l'épillet vient à peine d'atterrir sur la surface de l'œil et que vous le pouvez : retirez-le. Puis prenez rendez-vous avec votre vétérinaire afin de vérifier que la cornée n'est pas touchée.</li> <li>▪ Si l'épillet est déjà là depuis plusieurs jours n'attendez pas emmenez au plus vite votre chien le vétérinaire.</li> </ul>
Oreille	<p>(assez similaires aux otites)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secoue la tête</li> <li>▪ Frottement / Grattage de l'oreille</li> <li>▪ Tête penchée du côté où se situe la gêne</li> <li>▪ Présence de prurit dans l'oreille</li> <li>▪ Mauvaise odeur de l'oreille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oreille douloureuse</li> <li>▪ Inflammation du conduit auditif</li> <li>▪ Otite</li> <li>▪ Perforation du tympan</li> </ul>	<p>NE SURTOUT RIEN METTRE DANS L'OREILLE DE VOTRE CHIEN</p> <p>Prendre au plus vite rdv chez votre vétérinaire</p>
Nez	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Éternuements successifs avec ou sans gouttes de sang</li> <li>▪ Écoulement nasale au niveau de la narine touchée</li> <li>▪ Secoue la tête</li> <li>▪ Renifle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perforation de la cavité nasale</li> <li>▪ Logement de l'épillet dans la cavité nasale pouvant provoquer une infection</li> <li>▪ Pénétration dans un poumon pouvant créer une grave infection pulmonaire</li> </ul>	Prendre au plus vite rendez-vous chez votre vétérinaire
Pattes / Peau	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (patte) Mordillement</li> <li>▪ (patte) Boiterie</li> <li>▪ (patte) Douleur au niveau de la patte</li> <li>▪ (patte et peau) Inflammation et gonflement de la zone infectée</li> <li>▪ (patte et peau) Frottement / Grattage au niveau de la zone infectée</li> <li>▪ (patte et peau) Prurit au niveau de la zone infectée</li> </ul>	Abcès qui vont se former tout le long du passage de l'épillet	Prendre rdv chez votre vétérinaire
Muqueuses	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Léchage</li> <li>▪ Frottement / Grattage</li> <li>▪ Pertes avec prurit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Abcès</li> <li>▪ Infections</li> <li>▪ Vaginites</li> <li>▪ Péritonites</li> </ul>	Prendre rendez-vous en urgence chez votre vétérinaire.

**La présence d'épillet dans le corps de votre chien est une urgence vétérinaire**